



**REPUBLIKA HRVATSKA  
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA  
OPĆINA FUŽINE  
Općinski načelnik**

KLASA: 340-01/23-01/10  
URBROJ: 2170-19-23-10

Fužine, 09. studeni 2023. godine

**HRVATSKE CESTE d.o.o.  
Sektor za održavanje i promet  
Vončinina 3  
10000 ZAGREB  
(n/p gosp. Mario Kovačec)**

**PREDMET: Izvedbeni program zimske službe na nerazvrstanim cestama u Općini Fužine  
u zimskom razdoblju 2023./2024. godine**

- dostavlja se,

U skladu s dopisom KLASA: 340-03/23-10/169 URBROJ: 345-500-510-511/594-23-01 od 05.10.2023. godine u privitku dostavljam Izvedbeni program zimske službe na nerazvrstanim cestama na području Općini Fužine za razdoblje 15.11.2023. – 15.04.2024. godine.

S poštovanjem,



Načelnik  
David Bregovac

Dostaviti:

[mailom-mario.kovacec@hrvatske-ceste.hr](mailto:mailom-mario.kovacec@hrvatske-ceste.hr)  
- pismohrana



**REPUBLIKA HRVATSKA  
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA  
OPĆINA FUŽINE  
Općinski načelnik**

KLASA: 024-03/23-05/01  
URBROJ: 2170-19-23-147  
Fužine, 25. listopad 2023. godine

**IZVEDBENI PROGRAM ZIMSKE SLUŽBE  
NA NERAZRSTANIM CESTAMA  
NA PODRUČJU OPĆINI FUŽINE  
U ZIMSKOM RAZDOBLJU 2023. – 2024.**



**SADRŽAJ:**

---

- I. UVOD
- II. ORGANIZACIJSKA SHEMA USTROJA, NADLEŽNOSTI I ODGOVORNOSTI IZVOĐAČA ZIMSKE SLUŽBE
- III. RASPORED MJESTA PRIPRAVNOSTI
- IV. KARTA CESTOVNE MREŽE PO MJESTIMA STALNE PRIPRAVNOSTI S OZNAČENIM RAZINAMA PREDNOSTI TE POLAZNIM I ZAVRŠNIM TOČKAMA DJELOVANJA ZIMSKE SLUŽBE
- V. RASPORED MEHANIZACIJE, OPREME, MATERIJALA ZA POSIPAVANJE TE RADNE SNAGE POTREBNE ZA IZVOĐENJE PLANIRANIH RDAOVA
- VI. RASPORED DEŽURSTVA, OBVEZNE PRISUTNOSTI, STUPNJEVI PRIPRAVNOSTI TE RASPORED RADNIH SKUPINA
- VII. NACRT POSIPANJA PROTIV POLEDICE I UKLANJANJA SNIJEGA
- VIII. MJESTA I NAČIN ISKLJUČIVANJA POJEDINIХ VRSTA VOZILA U ZIMSKIM UVJETIMA
- IX. NAČIN PRIKUPLJANJA PODATAKA I OBAVJEŠTAVANJE O STANJU PROHODNOSTI CESTA NA PODRUČJU OPĆINE FUŽINE
- X. ZAVRŠNE NAPOMENE

## I. UVOD

Općina Fužine kao jedinica lokalne samouprave ima u svojoj nadležnosti ukupno 69,505 km nerazvrstanih cesta.

U skladu s člankom 34. Pravilnika o održavanju cesta (NN 90/14, 03/21) planira se i provodi održavanje nerazvrstanih cesta u zimskim uvjetima (u dalnjem tekstu: zimska služba) na području Općine Fužine u razdoblju od 15. studenog tekuće godine do 15. travnja iduće godine.

Zimska služba je pojam i uobičajeni izraz za cijeli niz radnji, mjera, postupaka i aktivnosti u zimskom razdoblju, koje imaju zadaću osigurati mogućnost odvijanja prometa na cestama uz najveću moguću sigurnost sudionika u prometu i prihvatljive troškove.

Na temelju Zakona o sigurnosti prometa na cestama (NN 67/08, 48/10, 74/11, 80/13, 158/13, 92/14, 64/15, 108/17, 70/19, 42/20, 85/22, 114/22) (u dalnjem tekstu Zakon) zimski uvjeti na cestama su takvi uvjeti kada je kolnik prekriven snijegom ili kada je na kolniku poledica. Za vrijeme trajanja zimskih uvjeta na cestama zabranjen je promet motornim vozilima koja nemaju propisanu zimsku opremu.

Radi provedbe zimske službe izrađuje se Izvedbeni program radova održavanja cesta u zimskom razdoblju (u dalnjem tekstu: Izvedbeni program zimske službe) kojim se osobito utvrđuje:

- organizacijska shema ustroja, nadležnosti i odgovornosti izvođača zimske službe,
- raspored mjesa stalne pripravnosti,
- karta cestovne mreže s označenim razinama prednostima i polaznim i završnim točkama djelovanja zimske službe,
- raspored mehanizacije, opreme, materijala za posipanje te radne snage potrebne za izvođenje planiranih radova,
- raspored dežurstva, obvezne prisutnosti, stupnjevi pripravnosti te raspored radnih skupina,
- nacrt posipanja protiv poledice i uklanjanja snijega,
- mesta i način isključivanja pojedinih vrsta vozila u zimskim uvjetima,
- način prikupljanja podataka i shema obavještavanja o stanju i prohodnosti javnih cesta.

## **II. ORGANIZACIJSKA SHEMA USTROJA, NADLEŽNOSTI I ODGOVORNOSTI IZVOĐAČA ZIMSKE SLUŽBE**

Izvođenje radova zimske službe na nerazvrstanim ceste na području Općine Fužine na temelju Ugovora o održavanju komunalne infrastrukture, KLASA:363-01/22-01/06, URBROJ: 2170-19-02-22-10 od 20. prosinca 2022. godine, Općina Fužine, kao naručitelj radova, povjerila je Komunalno-trgovačkom društvu Fužine d.o.o., Pirovište 16 A, Lič, kao izvoditelju radova.

Sve radove zimske službe izvođač je obvezan obaviti u skladu s Ugovoru i ovom Izvedbenom programu, a na način propisan zakonima, propisima, normama, tehničkim uvjetima i smjernicama koje uređuju područje održavanja i zaštite javnih cesta.

Početkom rada zimske službe, odnosno uvođenjem prvog stupnja pripravnosti izvođač radova aktivira svoj operativni stožer zimske službe za mrežu nerazvrstanih za područje Općine Fužine.

Operativni stožer zimske službe definiran je rukovoditeljem tehničke službe i zamjenikom te odgovornom osobom imenovanom od strane naručitelja radova.

Na temelju vlastitog uvida u stanje i prohodnost nerazvrstanih cesta, temeljem dojave pojedinih odgovornih osoba ili putem dojave ophodarske službe, operativni stožer donosi i provodi odluku o provođenju pravovremenih i djelotvornih aktivnosti na mreži nerazvrstanih cesta kako bi se osigurala prohodnost nerazvrstanih cesta u zimskom razdoblju, a sukladno utvrđenim razinama prednosti.

Za cijelo vrijeme trajanja zimskog razdoblja izvođač radova dužan je uspostaviti takvu organizaciju koja će omogućiti obavljanje svih radova i poslova iz ovog Izvedbenog programa zimske službe kao i poduzimanje svih potrebnih aktivnosti za osiguranje nesmetanog sigurnog odvijanja prometa na svim nerazvrstanim cestama na području Općine Fužine.

U obavljanju poslova zimske službe, izvođač radova dužan je pridržavati se rokova i dinamike izvođenja radova utvrđenih Izvedbenim programom zimske službe, a kod izvanrednih događaja i nepredvidivih radova postupati sukladno odredbama sklopljenog Ugovora o zimskoj službi. U slučaju nastanka izvanrednog događaja izvođač je u obvezi odmah po saznanju poduzeti sve potrebne mjere za sprječavanje dalnjih štetnih posljedica koje je prouzročio taj događaj kao i osigurati sigurno odvijanje prometa. O nastanku izvanrednih događaja, posljedicama, poduzetim mjerama i radovima na otklanjanju posljedica izvanrednog događaja koji ugrožava sigurnost odvijanja prometa ili bi mogli prouzročiti veća oštećenja ceste, izvođač je u obvezi odmah obavijestiti odgovornu osobu za provođenje ugovora od strane naručitelja radova.

O svim poduzetim aktivnostima tijekom obavljanja zimske službe izvođač radova mora voditi svu propisanu dokumentaciju iz koje će se moći utvrditi tijek događaja te poduzete radnje i mjere, obavljeni radovi, utrošeni materijal te angažirana sredstva i radnici.

Odgovornost izvođača radova proizlazi iz odredbi o osiguranju prohodnosti, a ovisno o razini prednosti i uvjetima koji vladaju na javnoj cesti.

Nadzor i kontrolu Izvedbenog programa zimske službe obavlja naručitelj radova. Naručitelj radova mora raspolagati potpunim informacijama o trenutnom stanju i prohodnosti

nerazvrstanih cesta te u slučaju potrebe izdaje potreban nalog voditelju Operativnog stožera, ako se radovi ne izvode prema Izvedbenom programu zimske službe.

Operativni stožer zimske službe čine:

- Josipa Vlahović – odgovorna osoba naručitelja radova, mob. 091 383 5539
- Meris Kapetanović – voditelj zimske službe
  - izvoditelj radova mob. 091 1835 163
- Andrija Miloš – pomoćnik voditelja zimske službe
  - izvoditelj radova mob. 091 1835 205

### **III. RASPORED MJESTA PRIPRAVNOSTI**

Radi što efikasnijeg funkciranja, a na temelju raspoloživih organizacijskih mogućnosti, konfiguracije terena, mikroklimatskih uvjeta i drugih faktora koji utječu na rad zimske službe mjesto pripravnosti zimske službe je na lokaciji izvođača radova:

*Poslovna zona Lič, Pirovište 16 A, 51323 Lič.*

### **IV. KARTA CESTOVNE MREŽE PO MJESTIMA STALNE PRIPRAVNOSTI S OZNAČENIM RAZINAMA PREDNOSTI TE POLAZNIM I ZAVRŠNIM TOČKAMA DJELOVANJA ZIMSKE SLUŽBE**

Nerazvrstane ceste na području Općine Fužine u skladu s raznolikosti te ovisno o vrsti ceste, gustoći i strukturi prometa, zemljivo – klimatskim uvjetima i lokalnim potrebama i radi lakše organizacije operativnih jedinica podijeljene su na tri razine pravaca po naseljima.

#### **FUŽINE**

##### **Cestovni pravci I razine prioriteta**

- centar odnosno spoj županijskih cesta 5062 i 5068
- brana Bajer – ulica Školska – ulica Breg
- ljekarna, ambulanta
- ulica Klade – ulica Za Goricom – ulica Kolibice I i II – Kolodvorska ulica
- ulica Grbajel - općinsko parkiralište – vatrogasni dom Fužine

##### **Cestovni pravci II razine prioriteta**

- ulica Novo naselje
- ulica Purga – ulica Sednjak
- vikend naselje Vrelo,
- Benkovac – stara cesta

## **VRATA**

### **Cestovni pravci I razine prioriteta**

- naselje Slavica
- ulica Gmajna
- pilana Vrata
- željeznička stanica u Vratima
- pilana Čebuhar
- parkiralište kod vatrogasnog doma

### **Cestovni pravci II razine prioriteta**

- parkiralište kod dućana
- školsko parkiralište
- trafostanica

## **LIČ**

### **Cestovni pravci I razine prioriteta**

- od ŽC 5062 – centar naselja Lič – škola – pošta – ulica Lič
- ulica Ulice od raskršća sa ŽC 5062 – Novo naselje – Vicićeva ulica
- vikend naselje – Sv. Juraj – Sv. Križ
- Seline – poslovna zona
- Pirovište i Poslovna zona
- Pila

### **Cestovni pravci II razine prioriteta**

- naselje Kovači
- naselje Šušari

### **Cestovni pravci III razine prioriteta za cijelo područje Općine Fužine**

- ovom razinom prioriteta obuhvaćeni su pravci u svim naseljima u Općini Fužine koji nisu obuhvaćeni I i II razinom prioriteta.

Od ukupne duljine nerazvrstanih cesta na području Općine Fužine 37,811 km obuhvaćeno je izvedbenim programom zimske službe i to po naseljima:

Vrata – 6,069 km (prosječna nadmorska visina je 792,75 m)

Fužine – 16,171 km (prosječna nadmorska visina je 723,32 m)

Lič – 15,571 km (prosječna nadmorska visina je 710,56 m)

**Sve gore nabrojeno detaljno je prikazano na karti razina prednosti u privitku.**

## **V. RASPORED MEHANIZCIJE, OPREME, MATERIJALA ZA POSIPANJE TE RADNE SNAGE POTREBNE ZA IZVOĐENJE PLANIRANIH RADOVA**

Mjesto pripravnosti opremljeno je ljudstvom i mehanizacijom, u skladu sa stupnjevima pripravnosti kako slijedi:

### **I. STUPANJ PRIPRAVNOSTI (DEŽURSTVO)**

- 1 stalno dežurna osoba
- 1 osobno vozilo
- 1 traktor s korpom, plugom i posipačem
- 1 radnik
- posipni materijal prema potrebi

### **II. STUPANJ PRIPRAVNOST (DJELOMIČNA PRIPREMA I DJELATNOST)**

- 1 stalno dežurna osoba
- 1 osobno vozilo
- 1 traktor s korpom, plugom i posipačem
- 2 utovarivača
- 1 kamion s ralicom
- 3 radnika
- posipni materijal prema potrebi uz skladištenu rezervu istoga

### **III. STUPANJ PRIPRAVNOST (POTPUNA PRIPREMA I DJELATNOST)**

- 1 stalno dežurna osoba
- 1 osobno vozilo
- 1 traktor s korpom, plugom i posipačem
- 1 kamion s ralicom
- 3 utovarivača
- 4 radnika
- posipni materijal prema potrebi uz skladištenu rezervu istoga

### **IV. STUPANJ PRIPRAVNOST (ELEMENTARNA NEPOGODA)**

- aktivacija svih mogućih resursa i postupanje prema Zakonu o zaštiti od elementarnih nepogoda (NN 16/19).

Posipni materijal se skladišti na mjestu pripravnosti i kontinuirano se vodi evidencija količine potrebnog materijala.

Od materijala za posipavanje koristi se:

- kamera sitnež (rizla) – 112 t
- sol – natrijev klorid – 37 t

## **VI. RASPORED DEŽURSTVA, OBVEZNE PRISUTNOSTI, STUPNJEVI PRIPRAVNOSTI TE RASPORED RADNIH SKUPINA**

U skladu s člankom 37. Pravilnika o održavanju cesta (NN 90/14, 03/21) utvrđuje se da zimska služba djeluje uvođenjem stupnjeva pripravnosti ovisno o očekivanim vremenskim uvjetima i geografsko - klimatskim značajkama područja Općine Fužine.

Vremensko razgraničenje stupnjeva pripravnosti treba shvatiti uvjetno jer oni nisu kalendarski odredivi nego ih određuju meteorološke prilike.

Odluke o uvođenju određenog stupnja pripravnosti utvrđuju voditelj zimske službe i nadležna osoba Općine Fužine za provedbu Izvedbenog programa zimske službe. Za provedbu Izvedbenog programa zimske službe utvrđuju se četiri stupnja pripravnosti.

- **Prvi stupanj pripravnosti** uvodi se s početkom rada zimske službe prema Izvedbenom programu. Uvodi se stalno dežurstvo u mjestu pripravnosti, uspostavlja se stalna veza u skladu s Izvedbenim programom te se osigurava odgovarajući potreban broj ljudstva i mehanizacije radi intervencije u slučaju potrebe.
- **Drugi stupanj pripravnosti** uvodi se kada temperatura zraka oscilira oko 0 °C, s predviđenom mogućnošću slabih oborina (susnježica, snijeg) te kada se s obzirom na stupanj pothlađenosti kolnika može pojaviti poledica. Radi sprečavanja poledice izvode se preventivni radovi i to na kolnicima mostova i propusta, na raskrižjima, a po potrebi se vrši i uklanjanje snijega s kolnika.
- **Treći stupanj pripravnosti** se uvodi kad se očekuje dugotrajnije padanje snijega koje zahtjeva posebne radove uklanjanja snijega s kolnika.
- **Četvrti stupanj pripravnosti** se uvodi kada snježne oborine, uz jak vjetar imaju karakter elementarne nepogode i kada raspoloživi broj ljudi i mehanizacije nisu dovoljni za uklanjanje snijega i poledice. U tim se uvjetima, u pravilu, cesta zatvara za sav promet te se postupa u skladu sa Zakonom o zaštiti od elementarnih nepogoda (NN 16/19).

## **VII. NACRT POSIPANJA PROTIV POLEDICE I UKLANJANJE SNIJEGA**

Na temelju članka 35. Pravilnika o održavanju cesta (NN 90/14, 03/21) utvrđeni su pripremni radovi koji se izvode prije početka zimskoga razdoblja u cilju omogućavanja njezinog učinkovitog djelovanja.

Pripremi radovi obuhvaćaju:

1. Pripremu mehanizacije koja će sudjelovati u zimskoj službi, pripremu prometne signalizacije i opreme i nabavku i skladištenje posipnog materijala

2. Pripremu javnih cesta i njenog neposrednog okoliša, pripremu javnih pješačkih površina (postavljanje snježnih kolaca, postavljanje naprava za zaštitu od snježnih zapuha, postavljanje dopunske prometne signalizacije)
3. Stručno ospozobljavanje i usavršavanje svih djelatnika koji će sudjelovati u zimskoj službi

Na dijelove nerazvrstanih cesta koji se zbog svoje neiskorištenosti u zimskim uvjetima ne čiste potrebno je postaviti prometnu signalizaciju koja će upozoriti da je cesta zatvorena. Takva signalizacija postavlja se u skladu sa Zakonom i drugim važećim propisima.

Kako bi se očuvala kvaliteta soli za posipavanje cesta, sol je potrebno skladištiti u nadstrešnicu za sol koja se nalazi u Poslovnoj zoni u Liču uz hangar 12.

Ako postoji opasnost od nastanka poledice na cestama izvoditelj je dužan ceste posipati sredstvima koja sprečavaju nastajanje poledice, a za vrijeme trajanja zimske službe po potrebi ceste se tretiraju klasičnim posipalima (kamenim agregatom i soli).

U zimskom periodu prohodnost nerazvrstanih cesta određena je prema razini prioriteta koja je utvrđena ovim programom, a ovisi o pravcu ceste i gustoći te strukturi prometa. Pod osiguranjem prohodnosti cesta za ceste I. razine prednosti djeluje se odmah po nastajanju poledice ili padanju snijega odnosno najkasnije 3 sata od trenutka nastanka pojave. Za ceste II. razine prednosti djeluje se kada na kolniku ima više od 15 cm snijega.

Iznimno, u uvjetima intenzivnog snježenja uz olujni vjetar i pojavu velikih snježnih zapuha ili snježnih lavina te u slučaju poledice na većem području zbog ledene kiše, zimska služba nije dužna osigurati prohodnost ceste, ako navedeno nije moguće ukloniti s raspoloživom sredstvima.

Sve radove vezane za zimsko održavanje cesta (uklanjanje snijega i leda) treba izvoditi pažljivo kako se ceste ne bi oštetile, a ako to nije moguće onda se čišćenje mora obaviti ručno. U naseljenim dijelovima uklanjanje snijega s kolnika potrebno je izvoditi tako da je osiguran pristup pješačkim prijelazima, putevima i stubama. Kod topljenja snijega i leda potrebno je osigurati da voda može otjecati s kolnika.

Po završetku zimskog razdoblja potrebno je ukloniti sa svih cesta ostatke posipnog materijala, privremenu dopunsku prometnu signalizaciju i opremu, te cestovne naprave i uređaje za osiguranje ceste i prometa.

## **VIII. MJESTA I NAČIN ISKLJUČIVANJA POJEDINIH VRSTA VOZILA U ZIMSKIM UVJETIMA**

Odlukom o obveznoj uporabi zimske opreme na zimskim dionicama cesta u Republici Hrvatskoj (NN broj 121/20) određuje se obvezna uporaba zimske opreme na zimskim dionicama i to u razdoblju od 15. 11. tekuće godine do 15.04. iduće godine. Obvezna uporaba zimske opreme odnosi se na sve vrste motornih vozila bez obzira na vremenske uvjete i stanje kolnika, izuzev vozila oružanih snaga Republike Hrvatske.

Prema članku 193. Zakona o sigurnosti prometa na cestama ( NN 67/08, 48/10, 74/11, 80/13, 158/13, 92/14, 64/15, 108/17, 70/19, 42/20, 85/22, 114/22) zimski uvjeti na cesti smatrju se takvi kada je kolnik pokriven snijegom ili kada je na kolniku poledica.

Za vrijeme zimskih uvjeta na cestama zabranjuje se promet:

- a) vozilima na motorni pogon koja nemaju zimsku opremu
- b) teretnim automobilima s priključnim vozilom.

Kada je kolnik prekriven snijegom ili kada je na kolniku poledica, autobusi i teretni automobili moraju, barem na jednoj pogonskoj osovini, imati lance za snijeg. Osobni automobili moraju biti opremljeni propisanom zimskom opremom.

Kada nastupi četvrti stupanj pripravnosti zatvara se cesta za sav promet.

Ako vozilo nema propisanu zimsku opremu vozač je dužan svoje vozilo isključiti iz prometa. Nadzor propisanih mjera provode službenici nadležne policijske postaje Delnice.

Komunalno - trgovačko društvo Fužine d.o.o., Lič poduzeti će sve mjere da se, u skladu s utvrđenim prioritetima održavanja cesta i prema mogućnostima, uklone smetnje i prometnice ospособe za prohodnost.

Ako zbog vremenskih pojava koje bitno utječu na sigurnost odvijanja prometa, kao što je olujni vjetar, ledena kiša, snijeg nošen olujnim vjetrom koji stvara snježne zapuhe, obilna i dugotrajna kiša koja izaziva bujično tečenje vode ili izljevanje vodotoka iz korita preko kolnika, na temelju članka 5. Pravilnika o opravdanim slučajevima i postupku zatvaranja javne ceste (NN broj 119/07) i u vezi s člankom 60. Zakona o cestama (NN broj 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19, 144/21, 114/22, 04/23) Komunalno - trgovačko društvo Fužine d.o.o., Lič ovlašteno je zatvoriti cestu za promet pojedinih kategorija vozila ili svih vozila. O tome je nužno i u što kraćem roku obavijestiti nadležne službe, odnosno Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijsku postaju Delnice i načelnika Općine Fužine.

## **IX. NAČIN PRIKUPLJANJA PODATAKA I OBAVJEŠTAVANJE O STANJU PROHODNOSTI CESTA NA PODRUČJU OPĆINE FUŽINE**

Sve aktivnosti u obavljanju zimske službe unose se u dnevnik zimske službe. Dnevnik zimske službe vodi voditelj zimske službe. Dnevnik zimske službe mora u svakome trenutku biti dostupan za uvid i kontrolu naručitelju radova.

Dnevnik zimske službe je osnovni dokument za registraciju svih događaja, obavijesti, naloga, izvršenih radova, vremenskih prilika i drugih važnih sadržaja za rad zimske službe, pa ga treba precizno i ažurno voditi. U dnevnik zimske službe se kronološki upisuju sadržaji kako nastaju.

Potrebno je osobito registrirati:

- vremensku prognozu,
- izvršavanje redoslijeda prioriteta cesta, upisati vrijeme izlaska kao i vrijeme povratka svih vozila i ljudstva kada su pristupili ili izvršili zadatak čišćenja i posipanja cesta,
- utrošak soli i sipine za izvršeno posipavanje toga dana,
- predane sadržaje izvještaja o stanju na cestama, izvanrednim događajima i udesima i okolnostima pod kojima su nastali,
- štete na cesti ili na objektima koje nastanu po učesnicima u prometu.

Za uspješnu djelatnost postavljene organizacije zimske službe sistem veza ima vrlo važnu funkciju. Kompletna operativa povezana je međusobno s mobilnim i telefonskim vezama.

Komunalno - trgovačko društvo Fužine d.o.o., Lič je obvezno pravodobno i točno dostavljati podatke o svim događajima vezanim za stanje na cestama i sigurnosti prometa na njima. Podaci se dostavljaju odgovornoj osobi Općine Fužine.

Komunalno - trgovačko društvo Fužine d.o.o., Lič dužno je prema potrebi, obavještavati stanovništvo putem sredstava javnog priopćenja (Radio Gorski kotar) o ograničenjima i zabrani prometa na nerazvrstanim cestama na području Općine Fužine.

U provođenju Izvedbenog programa zimske službe koriste se sustavi veza:

- internetske veze (raspoložive web aplikacije – e-mail, web stranice)
- telefonske veze (fiksne i mobilne).

Internetske veze koriste se za pristup web aplikacijama kao što su pristup meteorološkim postajama, pristup vremenskim prognozama i sustavu za dojavu stanja na cestama.

Telefonske veze koriste se za međusobnu komunikaciju odgovornih osoba izvođača u stožeru ili mjestu stalne pripravnosti i odgovornih osoba naručitelja te za žuran prijenos informacija o stanju i prohodnosti cesta trećim subjektima (HAK, lokalna sredstva javnog priopćavanja, PU i dr.). Mobilne telefonske veze koriste se i za komunikaciju sa pojedinim vozačem u vozilima koja se koriste u zimskoj službi.

## X. ZAVRŠNE NAPOMENE


Obvezuje se Komunalno - trgovačko društvo Fužine d.o.o., Lič, da prije nastupanja zimskih uvjeta u skladu s Ugovoru o održavanju komunalne infrastrukture na području Općine Fužine, osigura sve potrebne kapacitete i organizira radne jedinice prema definiranim grupama i prioritetima čišćenja cesta.

Ovaj Izvedbeni program zimske službe donosi se za zimsko razdoblje od 15.11.2023. godine do 15.04.2024. godine.



**Sumarni prikaz po mjesnim odborima**

Županija	Lokalna samouprava	Mjesni odbor	Duljina dionice - GPS (km)	Prosječna nadmorska visina (m)
Primorsko-goranska	Općina Fužine	Fužine	16,171	723,32
		Lič	15,571	710,56
		Vrata	6,069	792,75
			37,811	729,21



**Primorsko-goranska -> Općina Fužine -> Fužine**

Naziv	Broj/oznaka ceste	Duljina dionice - GPS (km)	Prosječna nadmorska visina (m)
Mostići - Bajer	GF 11	0,420	741,22
Preko izvora Mrzlo do T1	GF 14	1,985	778,07
Klađe	GF 15-2	0,194	724,64
ulica Grbajel do kraja	GF 27	0,366	765,15
ulica Grbajel do vodospreme	GF 28	0,094	768,70
Od ŽC5062 Vrelskom ulicom uz obalu jezera Bajer do k.br. 1 Ulica Breg spoj ŽC5068	GF01	1,512	708,95
To jezera Lepenice	GF01-09	0,200	722,20
Vrelo	GF01-10	0,301	725,95
Od GF01-1 do kčb. Vrelska 16 (k.č. 1879/6 k.o. Fužine)	GF01-2	1,237	721,46
Od GF01 do k.č. 1877/11 k.o. Fužine	GF01-3	0,125	719,64
Od GF01 do k.č. 1869/25 k.o. Fužine	GF01-4	0,080	720,54
Od GF01 do k.č. 1940/4 k.o. Fužine (kčb.26 Vrelska)	GF01-5	0,071	719,45
Od GF01 do k.č. 1940/4 k.o. Fužine (kčb.40 Vrelska)	GF01-6	0,229	711,00
Spoj GF06 i ŽC5062 (Mostići-Bajer)	GF11	0,139	756,41
Ulica Zagorica od ŽC5068 do spoja s GF13 kod kbr. 25 zajedno s odvojkom od kbr. 1-23. Zagoricom	GF12	0,530	752,52
Od GF12 između k.č. 557 i k.č. 558 k.o. Fužine do granice k.o. Fužine - k.č. 2868 k.o. Fužine	GF12-1	0,450	880,09
Od GF12 kod kčb. 16 Zagoricom do kčb. 24 (k.č. 486/12 k.o. Fužine) - k.č. 508/9 k.o. Fužine	GF12-2	0,184	755,31
Od spoja s GF15 i GF16 do spoja s GF13 kod kbr. 25 Zagoricom do granice s k.o. Fužine	GF13	0,128	749,40
Od ŽC5068 (Benkovac) preko izvora Mrzlo do zone T1 utvrđene UPU-om Jelenča - k.č. 2835/7 k.o. Fužine	GF14	0,513	828,10
Ulica Klađe od ŽC5068 kod kbr. 21 Sv. Križ (k.č. 501 k.o. Fužine) do spoja GF13 i GF16	GF15	0,424	725,97
Kod Općine	GF15.1	0,059	725,80
Kod Općine	GF15.2	0,102	712,73
Od ŽC5068 kod kbr. 15 Sv. Križ (k.č. 174/2 k.o. Fužine) do spoja GF15	GF15-1	0,176	715,65
Nastavak ulice Klađe od spoja s GF13 i GF15 od spoja s LC58058 i GF18	GF16	0,462	746,93
Ulica Kolibice II k.č. 734/27 k.o. Fužine	GF17	0,233	753,99
Kolodvorska ulica od LC58058 do granice k.o. Fužine	GF18	0,153	732,21
Ulica Kolibice I od LC58058 do k.č. 696/1 k.o. Fužine kod kčb. 17 Kolibice I	GF19	0,202	735,99
Ulica Kolibice I od GF19 do k.č. 696/1 k.o. Fužine kod kčb. 15 Kolibice I	GF19-1	0,173	741,04
Ulica Novo naselje od LC58058 do k.č. 715 k.o. Fužine kčb.12 Novo naselje	GF20	0,178	716,16
Odvojak ulice Novo naselje od GF20 kod kčb.4 Kolodvorska do kbr.8 Kolodvorska ulica	GF20-1	0,080	715,29
Od ŽC5062 do ulaza u PIK mlinovi	GF21	0,151	710,88
"Turistička cesta" spoj ŽC5062 i LC58058 - k.č. 2876/1 k.o. Fužine	GF22	0,034	713,96

Ulica Breg k.č. 2865 k.o. Fužine do kraja građevinskog područja naselja	GF24	0,262	705,99
Odvojak od GF01 osnovne škole	GF24-1	0,123	711,24
Odvojak od GF01 do k.č. 279/1 k.o. Fužine	GF24-2	0,227	715,76
Ulica Purga od ŽC5068 kod Parka dr. F. Račkog do ŽC5068 kod kbr. 12	GF25	0,260	733,81
Ulica Sednjak od GF25 kod kbr 20 Purga do k.č. 1183/2 k.o. Fužine kod kbr.20 Grbajel	GF25-1	0,174	732,35
Od ŽC5068 uz Vatrogasni dom Fužine, parkiralište te pješački prolaz spoj od ŽC5068	GF25-2	0,092	742,14
Ulica Donje selo od ŽC5062 do k.br. 40 Donje Selo	GF26	0,070	710,57
Od ŽC5062 do k.br. 10 Donje Selo	GF26-1	0,047	716,30
Ulica Grbajel od ŽC5068 kod k.č. 1206 k.o. Fužine do k.č. 1059 k.o. Fužine	GF27	0,269	756,46
Ulica Grbajel od GF27 do vodospreme - k.č. 2938 k.o. Fužine	GF28	0,188	768,41
"Kraljev jarak" u zoni TN T1-2 "Vrelo"	GF52	0,813	0,00
Špičunak	GF55	2,461	841,74
		16,171	723,32

**viate**



**Primorsko-goranska -> Općina Fužine -> Lič**

Naziv	Broj/oznaka ceste	Duljina dionice - GPS (km)	Prosječna nadmorska visina (m)
Kroz poslovnu zonu Lič do ŽC 5062	GF 34-1	0,176	699,15
Od ŽC 5062 do Poslovne zone Lič	GF 34-2	0,155	699,93
Od LC58059 do kbr 7 Pirovište	GF 34-3	0,924	701,44
Kroz poslovnu zonu Lič do ŽC 5062	GF 34-5	1,887	694,91
Balenska ulica	GF 36-2	1,222	707,80
Od GF 36 do ulaza u Šumsku bajku	GF 45	0,163	712,46
od GF34 kroz Poslovnu zonu Lič do ŽC5062 u Ličkom Polju, uključeno prometnice unutar zone	GF34-1	0,344	702,94
od LC58059 do kbr. 7 Pirovište	GF34-2	0,613	705,98
ulica Seline od ŽC5062 kod kbr. 4 Banovina do Pilane pa do spoja na ŽC5062 kod kbr.24A	GF36	1,158	706,54
Lič	GF36-1	0,294	702,37
Od LC58059 do kbr. 19c Banovina pa do k.č. 3821	GF37	0,071	710,35
ulica Lič od ŽC5062 do centra naselja Lič, u nastavku Sv. Križ do podvožnjaka - k.č. 6009/1	GF40	1,843	725,83
Od GF40 do kbr. 32 Lič - k.č. 4532 k.o. Lič	GF40-1	0,095	711,61
Od GF 40 nastavak ulice Lič prema Sušarima - k.č. 5901 k.o. Lič	GF41	1,099	712,79
odvojak GF 41 kod kbr. 154 do kbr	GF41-1	0,087	707,39
odvojak GF 41 kod kbr. 190 do kbr. 194 Lič k.č. 6002 k.o. Lič	GF41-2	0,053	711,28
Odvojak GF 41 kod kbr.57B - K.Č.5921 k.o. Lič	GF41-3	0,089	707,52
ulica Sv. Juraj od GF 40 do željezničke stanice	GF42	0,512	742,46
odvojak ulice Sv. Juraj do kbr. 10 Sv.Juraj	GF42-1	0,100	758,60
od GF40 do groblja - k.č. 5990 i 5991 k.o. Lič	GF43	0,199	726,86
Ulica Ulice - k.č. 5924 k.o. Lič	GF44	1,161	709,86
Balenska ulica	GF45	0,384	745,72
odvojak Balenske ulice od GF45 do GF 41 - k.č. 6065 k.o. Lič	GF45-1	0,106	764,01
Vicićeva ulica - od spoja GF 41 i GF 40 do ŽC 5062 - k.č. 5992, 5923, 5941/1 k.o. Lič	GF46	1,014	703,50
Ulica Novo naselje - kružna ulica	GF47	0,429	710,93
Spoj GF50 i GF49 - k.č. 5918 k.o. Lič	GF48	0,631	702,95
Od GF41 do GF50 uz kbr. Potkobiljak 16	GF49	0,216	699,85
Ulica Potkobiljak, od GF41 do k.č.5918 k.o. Lič	GF50	0,546	707,53
			15,571
			710,56

**viatel**



**Primorsko-goranska -> Općina Fužine -> Vrata**

<b>Naziv</b>	<b>Broj/oznaka ceste</b>	<b>Duljina dionice - GPS (km)</b>	<b>Prosječna nadmorska visina (m)</b>
uz adrenalinski prema vikendicama	GF 09	0,901	799,17
Od ŽC5068 do željezničke stанице Vrata	GF04	0,227	768,41
Od ŽC5068 do ulaza pilane Vrata	GF04-2	0,073	772,99
od ŽC5068 do ulaza tvornice	GF-04-3	0,118	760,55
Spoj ŽC5068 kbr. 84 ulice Vrata (k.č. 875 k.o. Vrata) i Poslovne zone Vrata (do GF03 i GF02)	GF05	1,166	776,85
Od ŽC5068 kod k.č. 1306/3 do kraja UPU10	GF07	0,810	769,91
Od ŽC5068 k.br. 69 uz Pilanu do k.č. br. 1255/2 (kraj UPU 11)	GF08	0,613	766,94
od kraja zone GST do PPU općine Fužine	GF-08-2	0,615	762,56
Od GF08 do EVP Vrata	GF10	0,250	768,94
Ulica Slavica od ŽC5068 do granice Općine Fužine s Općinom Mrkopalj - k.č. 1306 k.o. Vrata	GF56	1,227	857,32
Od GF56 kod k.č. 100 k.o. Vrata do k.č. 137 k.o. Vrata	GF58	0,069	837,79
			<b>6,069</b>
			<b>792,75</b>

**viate**l

